



VOGELSANG SPIEGEL



HIGHLIGHTS

26

Lichtspiegel





aero

**Unsere neue, innovative Plasma-Filter-Technologie** verbindet hochwertige Spiegel, Lichtdesign und intelligente Luftfilterung – für klare Luft und stilvolle Atmosphäre. **aero** ist erhältlich in drei Produktvarianten: Marte, Aurora und Liberta.



liberta  
aero  
emotion

Lichtspiegel Ø 54cm mit zweiteiligem schwarzem Beleuchtungselement umlaufend (Gesamt Ø 60cm) und Touchdimmer für Emotion-Light (Farblichtwechsel 2800-6500 K, Dimmer). Inklusive integriertem Plasma-Luftfilter. Rahmenfarbe schwarz. (weiß & bronze auf Anfrage erhältlich)  
**Größe:** Gesamtdurchmesser: 60cm | Spiegeldurchmesser: 54 cm  
Gesamttiefe ca. 10cm  
**Art-Nummer** 6222500060



marte  
aero  
emotion

Runder Spiegel mit umlaufender, indirekter LED-Beleuchtung für stimmungsvolles Ambiente-Licht. Der integrierte kapazitive Touchsensor steuert stufenlos die Lichtfarbe sowie stufenweise die Helligkeit (100%/60%/30%). Inkl. Memoryfunktion, Auto On Funktion und Plasma-Luftfiltersystem. 5mm Spiegel, Kanten poliert, Emotion-Light ca. 2700-6500 K, LEDs austauschbar. **Größen:** 60, 80 und 100 cm. **Art-Nr:** 62221



aurora  
aero  
emotion

Runder LED-Lichtspiegel mit schwarzem oder weißem pulverbeschichtetem Rahmen, umlaufender Beleuchtung, Touchdimmer für Emotion-Light (Farblichtwechsel 2800-6500 K, Dimmer). Inklusive integriertem Plasma-Luftfilter. **Größen:** 60 und 80 cm. **Art-Nr:** 62223/62224

INDIVIDUALS



**JETZT MIT NOCH GLEICHMÄSSIGERER  
AUSLEUCHTUNG DURCH FLEX-LED-TECHNOLOGIE!**



**RUNDE  
SPIEGEL**

**INDIVIDUELLE  
ZUSCHNITTE**



Zuschnitte für Ecken und Schrägen nach Maß - unsere Vogelsang Classics lassen sich an jedes Bad anpassen - mit vielen verschiedenen Beleuchtungen, Zusatzoptionen und Sonderausstattungen ist jeder Spiegel weiter individualisierbar. Auf Anfrage - wir beraten Sie gern!



Optional: indirekte Beleuchtung  
über Raumschaltung oder mit  
Sensoren (Emotion-Light und/oder  
Dimmer) bedienbar.



## OVALE 5222

Ovaler LED-Lichtspiegel mit umlaufender, indirekter Beleuchtung, Emotion-Light ca. 2800-6500 K (Dimmen und Farblichtwechsel), bedienbar über Touchsensor, inkl. schaltbarer Anti-Beschlagfolie und verdeckter Befestigung.

**Größe (BxH)** 50x80cm **Art-Nummer** 3690050080



# NEU

## LUNA EMOTION 5333

Runder LED-Spiegel mit umlaufender Beleuchtung und Satinierung (30 mm) für eine schöne Streuung des Lichts. Bedienbar über Touchsensor, inkl. schaltbarer Anti-Beschlagfolie.

**Größe** Ø 58cm **Art-Nummer** 3669700060

**Größe** Ø 80cm **Art-Nummer** 3669700080



## STRADA EMOTION 3350

---

LED-Lichtspiegel mit extra großem, durchgehendem Lichtauslass.

**Spiegelbreiten bis 100cm:** Höhe Lichtauslass: 80mm, Randabstand: 30mm

**Spiegelbreiten ab 100cm:** Höhe Lichtauslass: 100mm, Randabstand: 50mm

Integrierter verdeckter Touchsensor in der unteren rechten Spiegelkante für Farblichtwechsel und Dimmen. Lichtfarbe Emotion-Light, ca. 2800-6500 K.

5mm Spiegel, Kanten poliert, seitliche Aluminium-Profile.



## MARTE 3680

Runder Spiegel mit umlaufender, indirekter LED-Beleuchtung für stimmungsvolles Ambiente-Licht. Jetzt mit noch gleichmäßigerer Ausleuchtung durch Flex-LED-Technologie. Der integrierte kapazitive Touchsensor steuert stufenlos die Lichtfarbe sowie stufenweise die Helligkeit (100%/60%/30%). Inkl. Memoryfunktion und Auto On Funktion. 5mm Spiegel, Kanten poliert, Emotion-Light ca. 2700-6500 K, LEDs austauschbar.



## PICCOLO 3670

---

LED-Lichtspiegel , oben (60mm) und unten (10mm) mit Acrylglas hinterleuchtet.  
Seitliche Aluminium-Profile. Inklusive Bewegungssensor.



## NEVIANO EMOTION GIRO 3618

---

LED-Lichtspiegel in schwarzem Rahmen.  
Umlaufende Beleuchtung, sensorgesteuerter Dimmer,  
Emotion-Light und Antibeschlagfolie.

Lieferbar in 60, 70, oder 80 cm Durchmesser.



## PIAZZA 5444

---

5 mm Spiegel, Kanten poliert, umlaufende,  
indirekte LED-Beleuchtung ca. 4500 K neutralweiß,  
inkl. beiliegender Befestigung.  
Über die Raumschaltung ein- und auszuschalten.

# NEU

# NEU



## CONCERTO 5666

5 mm Spiegel, Kanten poliert, abgerundete Ecken (Radius ca. 40 mm), umlaufende, indirekte LED-Beleuchtung ca. 4500 K neutralweiß, inkl. beiliegender Befestigung. Über die Raumschaltung ein- und auszuschalten.



## LINEA 5222

---

LED-Spiegel mit satiniertes Beleuchtung links und rechts (20mm),  
ca. 50mm eingerückt. (Länge der Sandstrahlung: Höhe des Spiegels abzüglich 100mm).

Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4000 K, IP 44, 5mm Spiegel, Kanten poliert.

Die Klebebleche liegen dem Spiegel zur freien Montage bei.

Über die Raumschaltung oder über den integrierten Kippschalter (unten mittig) ein- und auszuschalten.

# NEU



## LAGUNA 5333

Organischer Lichtspiegel mit umlaufend indirekter Beleuchtung. Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert, inkl. verdeckter Befestigung. Jetzt mit noch gleichmäßigerer Ausleuchtung durch Flex-LED-Technologie.

**Größe (BxH):** 45x60cm

Über die Raumschaltung ein- und auszuschalten.



## CASSINO 3301

---

LED-Lichtspiegel mit umlaufender, bündig abschließender Satinierung (15mm stark) für ein maximal ausgeleuchtetes Spiegelbild.

Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.  
Seitliche Aluminium-Profile, LED-Rahmen austauschbar.



## LUCENTE EMOTION 3671

LED-Spiegel in einem schwarzen pulverbeschichteten Aluminiumrahmen (30mm tief) und umlaufender Beleuchtung (15mm eingerückt, 30mm starke Satinierung). Der integrierte Gestensensor (unten, mittig in der Spiegelfläche) ermöglicht das Verstellen der Lichtfarbe und Helligkeit. Lichtfarbe Emotion-Light, ca. 2700-6500 K, LEDs austauschbar.



## AURORA BLACK 3667

---

Runder LED-Spiegel in einem schwarzen, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen (30mm tief) und umlaufender Beleuchtung (15mm eingerückt). LEDs austauschbar.

Lieferbar in 60 und 80 cm Durchmesser.



## AURORA WHITE 3668

Runder LED-Spiegel in einem weißen, pulverbeschichteten Aluminiumrahmen (30mm tief) und umlaufender Beleuchtung (15mm eingerückt). LEDs austauschbar.

Lieferbar in 60 und 80 cm Durchmesser.



# ARGENTO

---

LED-Spiegel in einem 85mm Aluminiumrahmen mit umlaufender Beleuchtung. Klares, modernes Design, kombiniert mit hochwertiger Beleuchtungstechnik. Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.

LEDs austauschbar. Das Modell Argento ist in vier verschiedenen Rahmenfarben und mit verschiedenen Ausstattungen erhältlich. Bei den Ausstattungsvarianten „Emotion“ und „Luce Emotion“ ermöglicht der integrierte, kapazitive Touchsensor (unten, mittig in der Spiegelfläche) das stufenlose Verstellen der Lichtfarbe und ein stufenweises Einstellen der Helligkeit.



3306 | **ALU**



3307 | **BRONZE**



3334 | **WEISS**



3335 | **SCHWARZ**

---

WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

---

ARGENTO LUCE

3308 (ALU)

3309 (BRONZE)

3336 (WEISS)

3337 (SCHWARZ)



ARGENTO EMOTION

3506 (ALU)

3507 (BRONZE)

3534 (WEISS)

3535 (SCHWARZ)



ARGENTO LUCE EMOTION

3508 (ALU)

3509 (BRONZE)

3536 (WEISS)

3537 (SCHWARZ)





# NEVIANO

---

LED-Spiegel in einem Aluminiumrahmen mit umlaufender Beleuchtung. Klares, modernes Design, kombiniert mit hochwertiger Beleuchtungstechnik. Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert. LEDs austauschbar. Zwischenmaße – in ganzen Zentimetern – werden entsprechend dem nächsten vollen Maß abgerechnet. Übergrößen auf Anfrage möglich. Neviano ist in vier verschiedenen Rahmenfarben erhältlich.



3315 | **ALU**



3316 | **BRONZE**



3317 | **WEISS**



3318 | **SCHWARZ**

WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN:

## NEVIANO EMOTION

LED-Spiegel in einem Aluminiumrahmen mit umlaufender Beleuchtung. Klares, modernes Design, kombiniert mit hochwertiger Beleuchtungstechnik. Der integrierte, kapazitive Touchsensor (unten, mittig in der Spiegelfläche) ermöglicht das stufenlose Verstellen der Lichtfarbe und ein stufenweises Einstellen der Helligkeit (100%/60%/30%), inkl. Memoryfunktion und Auto On Funktion. Lichtfarbe Emotion-Light, ca. 2700-6500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert. LEDs austauschbar. Neviano Emotion ist in vier verschiedenen Rahmenfarben erhältlich.



3515 | **ALU**

3516 | **BRONZE**

3517 | **WEISS**

3518 | **SCHWARZ**



## POSTA<sub>3320</sub>

---

LED-Lichtspiegel mit hochwertiger 15mm Satinierung oben  
(Länge der Sandstrahlung: Breite des Spiegels abzüglich 100mm).  
Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.  
Seitliche Aluminium-Profile, LED-Diffusor-Profil austauschbar.



## IMOLA 3300

LED-Lichtspiegel mit umlaufender, 15mm weit eingerückter Beleuchtung.  
Die 15mm starke, hochwertige Sandstrahlung bündelt das Licht optimal,  
für ein rundum perfekt ausgeleuchtetes Spiegelbild.

Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.  
Seitliche Aluminium-Profile, LED-Rahmen austauschbar.

# RUOTARE EMOTION 3305

---

LED-Lichtspiegel mit 20mm eingerückter, umlaufender Beleuchtung (20mm starke Sandstrahlung), kombiniert mit einem zu allen Seiten indirekt strahlenden Ambiente-Licht. Eine Acryl-Satiné-Verblendung ringsum sorgt für eine stimmungsvolle Ausleuchtung. Ein kapazitiver Touchsensor in der unteren Spiegelfläche ermöglicht ein stufenloses Verstellen der Lichtfarbe und das Dimmen der Helligkeit.

Lichtfarbe Emotion-Light ca. 2700-6500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.



# VESTONE EMOTION PLUS 3910

---

Lichtspiegel mit Diamantglas-Siegel (weiß, 10mm stark, 100mm tief) mit LED hinterleuchtet und indirekter Waschtischbeleuchtung. Helligkeit und Lichtfarbe sind durch einen verdeckten Touchsensor (untere Spiegelkante) regulierbar. Gesamttiefe mit Lichtsegel ca. 140mm. Lichtfarbe Emotion-Light, ca. 2700-6500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert. Seitliche Aluminium-Profile, LED-Diffusor-Profil austauschbar.





## TORRE EMOTION 3360

LED-Lichtspiegel mit extra großem, durchgehendem Lichtauslass.

Höhe Lichtauslass: 1600mm,

Breite Lichtauslass: 80mm,

Randabstand: 60mm

Integrierter Touchsensor auf halber Höhe für Farblichtwechsel und Dimmen.

Lichtfarbe Emotion-Light, ca. 2800-6500 K.  
5mm Spiegel, Kanten poliert, seitliche Aluminium-Profile.

Größe: 60x160 cm, Beleuchtung rechts oder links frei wählbar.





## UCELLO 3820

Lichtspiegel mit LED-Aufsatzleuchte "Stella", Chrom 400x115x55 mm.

Gesamttiefe ohne Leuchte ca. 35 mm.

Lichfarbe neutralweiß, ca. 4000 K, Schutzart IP44. 5mm Spiegel, Kanten poliert.

Seitliche Aluminium-Profile, die Aufsatzleuchte kann frei positioniert werden.

**Ab 100 cm Breite ist das Modell Ucello mit 2 Aufsatzleuchten ausgestattet.**



## ACUTO 3355

LED-Lichtspiegel mit hochwertiger 15mm Satinierung rechts und links,  
durchgehend 15mm eingerückt.  
Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert.  
Seitliche Aluminium-Profile, LED-Diffusor-Profile austauschbar.

# TRAMONTO 3380

---

LED-Lichtspiegel mit umlaufender Acryl-Satiné-Verblendung und indirekter Beleuchtung für angenehme Hintergrundbeleuchtung. Lichtfarbe neutralweiß, ca. 4500 K, 5mm Spiegel, Kanten poliert. Umlaufende Aluminium-Profile für ein ausgeglichenes Wärmemanagement, LEDs austauschbar.



Vogelsang Spiegel GmbH & Co. KG  
Weihestr. 16 | 32584 Löhne

Telefon Zentrale (0 57 31) 98 19 50  
Telefon Verkauf (0 57 31) 98 19 51 3  
Telefax (0 57 31) 98 19 52 2

E-Mail: [verkauf@vogelsang-spiegel.de](mailto:verkauf@vogelsang-spiegel.de)

[www.vogelsang-spiegel.de](http://www.vogelsang-spiegel.de)  
[www.vogelsang-spiegel.com](http://www.vogelsang-spiegel.com)

[www.facebook.com/VogelsangSpiegelGmbH](https://www.facebook.com/VogelsangSpiegelGmbH)

Verkauf ausschließlich durch den Sanitärgrößhandel.